

Fremtidens stokeranlæg



WOODY

Stokeranlæg i særklasse



Med Woody sætter Nordic Bio Energy nye standarder for træpillefyr. Her fik man idéen at skabe et produkt af højeste kvalitet – i en prisklasse, hvor alle kan være med – og resultatet taler for sig selv. Woody er en enkel og fiks løsning, der fylder mindre end traditionelle træpillefyr. Både brænder og automatik er udviklet og produceret i Danmark, og der er tale om egenskaber, som vil gå rent ind hos dine kunder. Woody er testet på teknologisk institut med energimærke A for nyttevirkning og A for emission (røggas) og er typegodkendt i 28 EU lande (DS/EN303-5).

Flere og flere får øjnene op for fordelene ved et træpillefyr. For at de på én gang kan nedsætte varmeregningen og samtidig gøre miljøet en tjeneste. I modsætning til gas og olie er træpiller CO2 neutral biobrændsel, så der er ingen ekstraregninger i form af drivhuseffekt og global opvarmning.

Masser af fordele

Med Woody bliver det endnu mere økonomisk at fyre med træpiller – og endnu lettere at kvitte olien.

Det er ikke svært at finde plads til fyret. Pillebrænderen er monteret på en kompakt kedel, som ikke fylder mere end en almindelig oliekedel – og den eksterne snegl giver mulighed for at placere træpillemagasinet frit hele vejen rundt om kedlen.

Brænderen er forsynet med el-tænding, hvorved man undgår tomgangsfyning. Kedlen er energioekonomisk 100 trins modulerende styring. Og tilsammen sikrer det optimal virkningsgrad året rundt.



Mulighed for interface

Styringen af pillefyret foregår via grafisk display. Herfra kan man justere kedeltemperatur, mætninger, skorstenstræk, døgnur, temperatur-differens osv. – og der er mulighed for røgtemperaturmåler og iltstyring som ekstraudstyr.

Og så kan man få interface opkobling. Det betyder, at dine kunder kan tilslutte styringen til internettet og løbende følge med i brænding og økonomi fra PC'en. Er der fejlmeldinger, så fortæller Woody det via mail.

Med en Woody er man altid på forkant med udviklingen. Man kan, for få penge, købe opdateringschips. og på et øjeblik forvandle den gamle styring til nyeste model.

- E-mail alarm / status (interface)
- Forbrugs status (interface)
- Upload af drifts kurver til hjemmeside (interface)
- Justering fra pc (interface)
- Trådløs (Ekstra)
- Natsænkning
- Ugeur.

Tilbehør Woody	Bestillingsnummer
Interface	308391.901
Ilt-styring	308391.911
Røg-temperatur-føler	308391.921
Træk-stabilisator universal Ø120-250 %	308391.951
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm RØD	308391.735
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm GRÅ	308391.732
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm GALV	308391.739


Woody træpillebrænder

- Rustfrit stål Si304 / MA253
- Intern snegl til fremføring af træpiller til herden
- Pak snor på brænderen
- Elektronisk tænding
- Pausefyring valgfrit
- 100 trins modulerende effekt
- Autoberegning af mætninger
- Grafisk display
- Processor styret
- Typegodkendt i 28 lande DS / EN303-5
- Energimærket A
- Godkendt til trykexpansion
- Kan monteres uden vandslukning
- Interface som tilvalg
- Iltstyring som tilvalg
- Dansk produceret.

	16 Kwh	24 Kwh	30 Kwh	40 Kwh	60 Kwh	80 kwh	100 Kwh	120 Kwh
Ydelse	2-16 Kw	2-24 Kw	4-30 Kw	4-40 Kw	4-60 Kw	10-80 Kw	10-100 Kw	10-120 Kw
Højde uden skakt	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	360 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Bredde	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm	215 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Dybde	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	260 mm	320 mm	320 mm	320 mm
Brænderhoved HxBxD	115x115x220	135x145x260	135x145x260	135x145x260	220x220x350	220x220x350	220x220x350	220x220x350
Ekstern snegl	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm	1600 mm
Strøm forbrug	40 watt	45 watt	50 watt	55 watt	60 watt	80 watt	90 watt	100 watt
Vægt	25 kg	25 kg	27 kg	27 kg	27 kg	40 kg	40 kg	40 kg
VVS- nummer	308391.001	308391.002	308391.003	308391.004	308391.006	308391.008	308391.010	308391.012



Stokeranlæg i særklasse



150 Kwh	200 Kwh	250 Kwh
20-150 Kw	20-200 kw	20-250 kw
500 mm	500 mm	500 mm
800 mm	1000 mm	700 mm
320 mm	320 mm	320 mm
220x320x450	220x320x450	220x320x450
1600 mm	1600 mm	1600 mm
110 watt	130 watt	150 watt
60 kg	60 kg	60 kg
308391.015	308391.020	308391.025



Stokeranlæg i særklasse





Stokeranlæg i særklasse

Woody Kedel

- 3 træks kedel med underforbrænding
- Lodrette røgtrækskanaler
- Kompakt og høj effektiv opbygning
- Store låger for inspektion
- Stor aske skuffe
- Høj virkningsgrad på over < 89,7 %
- DS / EN303-5 godkendt
- Godkendt til trykeksponion
- Energimærket A
- Hul i højre eller venstre side til træpillebrænderen
- Inkluderet overkogssikring
- Comfort-serien er ekstra indpakket.

Tilbehør OPOP

Bestillingsnummer

Træk-stabilisator universal Ø120-250 %	308391.951
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm Rød	308391.735
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm Grå	308391.732
Silo 320 liter 82 x 82 x 130cm Galv.	308391.739

	Opop Comfort	H418	H430	H460	H4120
Ydelse	16-24 Kw	16-24 Kw	30-40 Kw	40-60 Kw	80-120 Kw
Højde	1005 mm	865 mm	1005 mm	1005 mm	1305 mm
Brede	700 mm	386 mm	490 mm	800 mm	1000 mm
Længde	700 mm	533 mm	620 mm	720 mm	920 mm
Røg rør	130 mm	130 mm 1	60 mm	160 mm	180 mm
Vandindhold	26 L	42 L	51 L	105 L	
Vægt	210 kg	166 kg	240 kg	240 kg	335 kg
Tilslutning	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/4 "	1 1/2 "	2 "
Føler lommer	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
VVS nummer Venstre hul	308390.002	308390.202	308390.203	308390.206	308390.212
VVS nummer Højre hul	308390.102	308390..302	308390.303	308390.306	308390.312

En god forretning for både dig og dine kunder

Med et Woody træpillefyr vil dine kunder typisk opnå en besparelse på 50% på varmeregningen – og hvem vil ikke gerne det? Med bare et almindeligt varmekonsum vil investeringen være tjent hjem på ganske få år – og i lyset af de stigende olie- og gaspriser, vil interessen for træpiller øges.

Beregningseksempel

Oliekedel

Nuværende olieforbrug	2.500 liter/år
Forventet oliepris	7.000,00 kr/1000 liter
Lovpligtig serviceeftersyn	900,00 kr/år
Samlede omkostninger ved oliedrift	18.400,00 kr/år

Træpillekedel

*Træpilleforbrug	5.500 kg/år
Forventet træpillepris	1.700,00 kr/ton
Evt. serviceeftersyn – er ikke lovpligtig	500,00 kr/år
Samlede omkostninger ved træpilledrift	9.850,00

Med Woody er det blevet lettere at slå et slag for træpiller. Har du lyst til at vide mere, så kig ind i nærmeste Sanistål butik.

**Der bruges ca. 2,2 kg træpiller pr. liter olie*

**Besparelse
8.550,00 kr/år**

Eneforhandles af:

Sanistål 
DET DER SKAL TIL



Nærmeste lokalafd. anvises på tlf.:
Aalborg: 96 30 60 00, Skive: 96 14 78 00, Silkeborg: 87 22 70 00, Vejle: 76 40 62 00 og Glostrup: 43 20 53 00