




Dusch




Royal Scandinavian

Dansk producerede bruseløsninger, som opfylder de vigtigste krav til et unikt produkt:

- **Kvalitet**
- **Design**
- **Nem vedligeholdelse**
- **Valgfrihed**

Takket være anvendelsen af de bedste materialer og fabrikationsmetoder, sikres der en ensartet kvalitet med en perfekt finish.

Materialerne i Royal Scandinavian Dusch er hærdet sikkerhedsglas, aluminiumsprofiler, enkelte kunststofsprodukter samt rustfri skruer.

Der er ingen synlige skruer, og alle tætningslister er udskiftelige. Dette giver, sammen med en rengøringsvenlig konstruktion, en stabil helhedsløsning, som vil fremstå som ny i mange år fremover.


Der kan vælges mellem 4 profilverflader og 4 glasvarianter. Disse kan kombineres i utallige variationer, ligesom specialløsninger kan fremstilles.



BRUSEVÆG
SIDE 4



PINOLDØRE
SIDE 5 - 8



SVINGDØR
SIDE 9



SALOONDØRE
SIDE 10 - 12



FASTE PANELE
SIDE 13 - 16



BRUSEHJØRNER
SIDE 17 - 27



KARAFSKÆRMNING
SIDE 28 | TIL BADEKAR



SPECIALLØSNINGER
SIDE 29



SPECIALPROFILER
SIDE 30 | GLAS, GREB m.v.



TILBEHØR
SIDE 31



Royal Scandinavian

Fabriksvej 21 · DK-7441 Bording
Tel.: +45 86 86 22 44 · Fax: +45 86 86 24 27
e-mail: royal@royal.as · www.royal.as



RS901 Fast væg med forhængsstang

Optager kun lidt plads i badeværelset. Forhængsstang leveres som vist på billede eller kan mod tillæg leveres til loftsmontering.

FAKTA:

1 profilvariant: Matsølv

2 glasvarianter: Mattered, klart

Glastype:

6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredde:

700 - 900 mm

Standardhøjde:

2000 mm

TIPS:

Kan kombineres med RS1301 svingdør.



RS1000 pinoldør

Vores mest enkle brusedør med hæve-/sænkebeslag. Leveres uden bund- og top-skinne. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning. Åbner udad og er venstrehængt, men kan på bestilling leveres til at åbne indad og/eller være højrehængt.

FAKTA:

4 profilvarianter:

Hvid, matsølv, guld, blank sølv

4 glasvarianter:

Mattered, klart, sribet, isglas

Glastype:

6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:

630 – 970 mm

Standardhøjde: 1870 mm

TIPS:

Gulvet bør være plant, for at opnå optimal tætning mellem gulv og dør. Aftagelig tætningsliste forenkler rengøring.



RS1100 pinoldør

Brusedør med hæve-/sænkebeslag.

Leveres med bundskinne.

Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning. Åbner udad og er venstrehængt, men kan på bestilling leveres til at åbne indad og/eller være højrehængt.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

4 glasvarianter:
Matteret, klart, striber, isglas

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
630 – 970 mm

Standardhøjde: 1895 mm

TIPS:

Bundskinnen sikrer optimal tætning mellem gulv og dør.



RS1100 med 45° hjørneprofiler

Brusedør med hæve-/sænkebeslag. Leveres med bundskinne. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning. Åbner udad og er venstrehængt, men kan på bestilling leveres til at åbne indad og/eller være højrehængt.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

4 glasvarianter:
Matteret, klart, striber, isglas

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
630 – 970 mm


Standardhøjde: 1895 mm

TIPS:

Bundskinnen sikrer optimal tætning mellem gulv og dør.

Hjørneprofiler muliggør montering mellem murede vægge, som er afsluttet fuldkantet.

Hjørneprofiler kan anvendes sammen med:
RS1000, RS1100, RS1200, RS1400, RS1500 og RS1600.





RS1200 pinoldør

Brusedør med hæve-/sænkebeslag. Leveres med bund- og topskinne. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning. Åbner udad og er venstre-hængt, men kan på bestilling leveres til at åbne indad og/eller være højrehængt.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

4 glasvarianter:
Matteret, klart, striber, isglas

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
630 – 970 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Bund- og topskinne giver brusedøren maksimal stabilitet, hvilket gør den ideel til specialløsninger og sammenbygning med 45°, 90° og 180° paneler.



RS1300 svingdør

Den mest elegante brusedør, helt uden profiler. Hængslerne tillader at døren kan åbne både udad og indad.

FAKTA:

3 hængselsvarianter:
Matsølv, guld, krom

4 glasvarianter:
Matteret, klart, grøntonet, isglas

Glastype:
8 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
500 – 1100 mm (efter mål)

Standardhøjde:
Max 2100 mm (efter mål)

TIPS:

Serie RS1300 leveres altid efter mål på såvel bredde som højde. Ved bestilling skal murhullets præcise mål angives. **Leveres også med 45°-hængsler på forespørgsel.** Leveringstiden er 4-6 uger.





RS1400 saloondør

Saloondør med hæve-/sænkebeslag. Leveres uden bund- og topskinne.

Kan åbne både udad og indad. Giver god indgangsåbning. Optager kun lidt plads i badeværelset. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas


Standardbredder:
700 – 900 mm

Standardhøjde: 1870 mm

TIPS:

Gulvet bør være plant for at opnå optimal tætning mellem gulv og døre.

Aftagelige tætningslister forenkler rengøring.



RS1500 saloondør med 45° hjørneprofiler

Saloondør med hæve-/sænkebeslag. Leveres med bundskinne.

Kan åbne både udad og indad. Giver god indgangsåbning. Optager kun lidt plads i badeværelset. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
700 – 900 mm

Standardhøjde: 1895 mm

TIPS:

Bundskinnen sikrer optimal tætning mellem gulv og døre.



RS1600 saloondør

Saloondør med hæve-/sænkebeslag. Leveres med bund- og topskinne.

Kan åbne både udad og indad. Giver god indgangsåbning. Optager kun lidt plads i badeværelset. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
700 – 900 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Bund- og topskinne giver brusedøren maksimal stabilitet, hvilket gør den ideel til specialløsninger og sammenbygning med 45°, 90° og 180° paneler.



RS1700 fast panel til 180° montering

Til nicheløsninger med større bredder, kombineres panelet med pinol- eller saloondør.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber

Glastype:
4 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
308, 408, 508, 646, 746,
846 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Gennemgående bund- og topskinne giver maksimal stabilitet. Kan anvendes sammen med RS1200 og RS1600. Kan leveres på specialmål, samt med skråskæring.



RS1800 fast panel til 45° montering

Til bruseløsninger kombineret med muret brusevæg. Anvendes sammen med pinol- eller saloondør.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber


Glastype:
4 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
333, 433, 533, 666, 766,
860 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Bund- og topskinne giver maksimal stabilitet. Kan anvendes sammen med RS1200 og RS1600. Kan leveres på specialmål, samt med skråningsring.



RS1900 fast panel til 90° montering

Til hjørneløsninger kombineret med pinol- eller saloondøre. Kan også anvendes hvor der ikke er et hjørne til rådighed.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber

Glastype:
4 mm hærdet sikkerhedsglas


Standardbredder:
340, 440, 540, 670, 770,
870 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Bund- og topskinne giver maksimal stabilitet. Kan anvendes sammen med RS1200, RS1600, RS2200 og RS2600. Kan leveres på specialmål, samt med skråningsring.

Billedet viser RS1900 i kombination med RS2200.





RS2000 fast panel til 180° montering

Til nischeløsninger med større
bredder kombineres panelet
med pinoldør.

FAKTA:

1 profilvariant:
Matsølv

2 glasvarianter:
Klart, isglas

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
270, 370, 470, 570,
670 mm

Standardhøjde: 1870 mm

TIPS:

Gulvet bør være plant, for at
opnå optimal tætning mellem
gulv og dør. Aftagelig tæt-
ningsliste forenkler rengøring.

Indgangsåbning:
Min. bredden på dør
fratrukket 13 cm.



RS2100 brusehjørne

Vores mest enkle brusehjørne
med hæve-/sænkebeslag.
Leveres uden bund- og top-
skinne. Magnetlister sikrer en
stabil lukning. Kan åbne ind-
og udad.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

4 glasvarianter:
Matteret, klart, striber, isglas

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardbredder:
700 – 900 mm

Standardhøjde: 1870 mm

TIPS:

Gulvet bør være plant, for at
opnå optimal tætning mellem
gulv og døre.

Aftagelige tætningslister for-
enkler rengøring.



RS2200 femkantet brusehjørne

Femkantet brusehjørne med enkel pinoldør samt hæve-/sænkebeslag. Leveres med bund- og topskinne. Magnetlister sikrer en stabil lukning. Åbner udad og er venstrehængt, men kan på bestilling leveres til at åbne indad og/eller være højrehængt.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber


Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
800 x 800, 800 x 900,
800 x 1000, 900 x 900,
1000 x 1000 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Alle ulige størrelser kan spejlvendes. Aftagelig tætningsliste forenkler rengøring. Indgangsåbningen er 500 mm.



RS2300 femkantet brusehjørne

Femkantet brusehjørne med enkel pinoldør samt hæve-/sænkebeslag. Leveres uden top- og bundskinne.

Magnetlister sikrer en stabil lukning. Åbner udad og er venstrehængt, men kan på bestilling leveres til at åbne indad og/eller være højrehængt.

FAKTA:

1 profilvariant:
Matsølv

2 glasvarianter:
Klart, isglas


Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
800 x 800, 900 x 900,
1000 x 1000, 700 x 900,
700 x 1000, 800 x 900,
800 x 1000 mm

Standard højde: 1870 mm

TIPS:

Angiv højre- og venstremål set udefra ved bestilling på uligemål. Aftagelige tætningslister forenkler rengøring.





RS2400 brusehjørne

Brusehjørne med afrundet svingdør samt hæve- sænkebeslag.

Magnetlister sikrer en stabil lukning. Åbner udad og er venstrehængt, men kan på bestilling leveres til at åbne indad og/eller være højrehængt.

FAKTA:

1 profilvariant:
Matsølv

2 glasvarianter:
Klart, isglas


Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
800 x 800, 900 x 900,
1000 x 1000, 700 x 900,
700 x 1000, 800 x 900,
800 x 1000 mm

Standard højde: 1870 mm

TIPS:

Angiv højre- og venstremål set udefra ved bestilling på uligemål. Aftagelige tætningslister forenkler rengøring.



RS2600 femkantet brusehjørne

Femkantet brusehjørne med saloondør samt hæve-/ sænkebeslag. Leveres med bund- og topskinne samt magnetlister. Kan åbne ind- og udad. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

4 glasvarianter:
Matteret, klart, striber, tonet


Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
850 x 850, 850 x 950,
850 x 1050, 950 x 950,
1050 x 1050 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Alle ulige størrelser kan spejlvendes. Aftagelig tætningsliste forenkler rengøring. Indgangsåbningen er 555 mm.





RS2700 bruseafskærmning til lige væg

Bruseafskærmning med 2 buede døre samt hæve-/sænkebeslag. Leveres uden bund- og topskinne. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

1 profilvarianter:
Matsølv

2 glasvarianter:
Klart, isglas


Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
920 x 850, 1060 x 920,
1200 x 990 mm

Standardhøjde: 1870 mm

TIPS:

Aftagelig tætningsliste forenkler rengøring.



RS2800 bruseafskærmning til lige væg

Bruseafskærmning med saloondør samt hæve-/sænkebeslag. Leveres med bund- og topskinne samt magnetlister. Kan åbne ind- og udad. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

3 glasvarianter:
Matteret, klart, striber

Glastype:
4/6 mm hærdet sikkerhedsglas


Standardstørrelser:
1090 x 920,
1230 x 900 mm

Standardhøjde: 1950 mm

TIPS:

Aftagelig tætningsliste forenkler rengøring.

Andre størrelser efter forespørgsel.





RS3000 halvrundt brusehjørne

Halvrundt brusehjørne med stor bekvem indgangsåbning. De buede døre, som er udstyret med hæve-/sænkebeslag, kan åbnes 180°. Dette muliggør at dørene kan lukkes ind i hjørnet, hvorved man opnår det optimale gulvareal. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

4 glasvarianter:
Matteret, klart, gråtonet, isglas

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
700 x 700, 800 x 800,
900 x 900 mm,
1000 x 1000 mm

Kan også leveres på ulige mål, f.eks. 700 x 800.

Standardhøjde: 1870 mm
(1895 mm med bundskinne)

TIPS:

Kan monteres direkte på gulv. Ved store brede fuger, eller ved bagfald på gulvet, vil vandet trække udenfor brusehjørnet. Dette kan imødegåes ved anvendelse af bundskinne.

Angiv højre- og venstremål ved bestilling af bundskinne. Såvel magnetlister som tætningslister er aftagelige, hvilket forenkler rengøringen.



RS5000 brusehjørne

Brusehjørne med skydedør. Leveres med bund- og topskinne. Meget enkel montering med justerbare ophæng til skydedøre.

FAKTA:

2 profilvarianter:
Matsølv, blank sølv

3 glasvarianter:
klart, isglas, gråtonet

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
900 x 900, 1000 x 1000,
900 x 700, 900 x 800,
900 x 1000, 1000 x 700,
1000 x 800, 1000 x 900 mm

Standardhøjde:
1950 mm

TIPS:

Aftagelig tætningsliste forenkler rengøring.



RS6000 bruse- afskærmning

Brusehjørne med stor indgangsåbning. Dørene, som er udstyret med hæve-/sænkebeslag kan åbnes 180 grader. Dette muliggør, at dørene kan lukkes ind i hjørnet, hvorved man opnår det optimale gulvareal. Dørenes magnetlister sikrer stabil lukning.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

1 glasvariant:
klart

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
900 x 900 mm

Standardhøjde:
1870 mm

TIPS:

Aftagelig tætningsliste for enklere rengøring.

RS7000 Walk-in bruseafskærmning

Kombinationen af en afrundet samt en lige brusevæg giver en anderledes bruseløsning med stor bruseplads.

FAKTA:

1 profilvariant:
Matsølv

1 glasvariant:
Klart

Glastype:
6mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelser:
1500 x 950 mm

Standard højde: 1870 mm

TIPS:

Væggene fastgøres med henholdsvis lofts- eller vægbeslag.





RS4000 brusevæg til badekar

Enkel rengøringsvenlig brusevæg til badekar. Brusevæggen er svingbar 180°.

FAKTA:

4 profilvarianter:
Hvid, matsølv, guld, blank sølv

1 glasvariant: Klart glas

Glastype:
6 mm hærdet sikkerhedsglas

Standardstørrelse: 750 mm

Standardhøjde: 1400 mm

TIPS:

Tætningsliste til brug mellem brusevæg og karkant medleveres. Speciel tætningsliste kan bestilles til kompensation ved varierende karkant, dog max. 20 mm variation på overfladen af karkanten.



Royal Scandinavian Dusch specialløsninger tilpasset efter mål

I badeværelser med skråvægge, eller andre specielle vægopbygninger, hvor det store standardprogram ikke kan dække behovet, vil vore paneler på specialmål være løsningen.

Med ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH er man i stand til at løse næsten enhver opgave.

Ud fra forhandlerens måltegning fremstiller vores specialafdeling en nøjagtig rentegning, som ligger til grund for produktionen.

Specialløsninger kan leveres indenfor 3-4 uger.



Royal Scandinavian Dusch specialprofiler m.m.

Hjørneprofiler 45°.
Passende til serie:
RS1000, RS1100, RS1200,
RS1400, RS1500 og RS1600.

Et sæt øger bredden udvendig
med 85 mm og indvendig
med 45 mm.

Rørgennemføringsprofil pas-
ser til alle serier (dog ikke
RS1300, RS2100 og RS3000
samt kun til anslagssiden til
RS1000 og RS1100).

Tillægspriser og leveringstider:
Se venligst i prislisen.



Matteret glas
Kode 00



Klart glas
Kode 01



Klart glas med striber
Kode 02




Tonet glas
Kode 03



Is glas
Kode 04



Gråtonet
Kode 07



Exklusiv greb



Standard greb



Standard greb til
RS2400 og RS5000

Hüppe Butler

Så ved du, hvor tingene er.
Krom trådkurve og glasskra-
ber. Ophænges enkelt på
brusevæg.



Royal Spa Care Box 1



Royal Spa Care Box 2



Produkterne kan også købes separat.

Royal Spa Care

Tophygiejne i badeværelset
- det er nemt!

Med Royal Spa Care gør
du badeværelset rent i en
fart. Denne unikke serie af
rengøringsprodukter omfatter
alt, hvad du skal bruge til at
rengøre fliser, badekar, bruse-
afskærmninger, porcelæn osv.
- samt specialprodukter i fly-
dende og tableform til at
desinficere og rense rørsy-
stemet i boblekar. Desuden
polish, som gør det hele
smudsafvisende.

Royal Spa Care fås i æske,
der er nem at opbevare.
Produkterne kan også
købes enkeltvis.

Royal Spa Care Box 1

Til boblekar med aut. Clean
System. Cleansing Cream,
Beauty Polish, Pipe Cleaner og
EWAC® Digital Water Safe.

Royal Spa Care Box 2

Til boblekar med manuel
desinfektion.
Cleansing Cream, Beauty
Polish, Pipe Cleaner og Sun-
Wac® Water Safe tabletter.

Invisible Shield

Med Invisible Shield plejeproduk-
ter bliver rengøringen en leg.

Shield rensecreme til glas, porce-
læn, krom overflader m.m. Fjerner
snavs og kalk.

Shield overfladebeskyttelse, usyn-
lig belægning, som modvirker
snavs og kalkaflejringer.



Invisible Shield



Royal Scandinavian

Fabriksvej 21 · DK-7441 Bording
Tel.: +45 86 86 22 44 · Fax: +45 86 86 24 27
e-mail: royal@royal.as · www.royal.as