















Toiletter







Ifö har fremstillet toiletter i mere end 70 år, hvor de har været med til at præge udviklingen, når det gælder design, funktionalitet og miljøhensyn. Således var Ifö den første sanitetsfabrikant som udviklede stort og lille skyl i samme toilet, så det blev muligt at afpasse skyllemængden efter behov. At Ifö kun fremstiller toiletter i porcelæn, gør at de er lette at rengøre og vedligeholde. Porcelæn er et hårdt og modstandskraftigt materiale som bevarer sit flotte og blanke ydre med tiden.






	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö Sign Art toilet 6840 Toilet med hel cistemekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. Toiletet er uden skruenhuller i skålen og monteres ved silikonlimning. Sign Art toiletet fås med standard glasur og med Ifö's specielle rengøringsvenlige KeraTect glasur. Leveres med blankforkromet trykknop og 4/2 liter dobbelt skyl. Specielt Sign Art toiletsæde med blød lukning og quick release funktion forhandles af Pressalit. Siddehojde 42 cm.</p> <p>Hvid Hvid med KeraTect® Sand Sand med KeraTect®</p>  <p>* Afspæringsventil. Sædeboltehul c/c 155.</p> 	60 1020 200	4 301 / 5 376	7391515098587	B
	60 1020 230	4 862 / 6 078	7391515098570	B
	60 1020 202	5 383 / 6 729	7391515098563	B
	60 1020 232	5 943 / 7 429	7391515098556	B
 <p>Ifö Sign toilet 6860 Toilet med hel cistemekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. Sign toiletet fås med standard glasur og med Ifö's specielle rengøringsvenlige KeraClean glasur. Endvidere fås toiletet med huller i skålen til skruemontering eller uden huller til silikonlimning. Blankforkromet trykknop og 4/2 liter dobbeltskyl.</p> <p>Hvid Sand Hvid 3,5 ltr. med vakuumentil Hvid med KeraClean Hvid uden skruenhuller. Kun til limning</p>  <p>* Afspæringsventil. Sædeboltehul c/c 155.</p> 	60 1021 200	2 524 / 3 155	7391515101706	A
	60 1021 202	3 663 / 4 579	7391515101713	B
	60 1023 000	2 708 / 3 385	7391515101720	B
	60 1024 200	3 012 / 3 765	7391515104127	B
	60 1022 200	2 524 / 3 155	7391515104004	A







TOILETTER






	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
  <p>* Afspærringsventil. Sædeboltehul c/c 155.</p> 	<p>Ifø Sign toilet 6862 Toilet med hel cistermekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. Til montering med afløb fra væg eller i hjørner samt til en afløbsmuffe, der ikke er placeret lige bag toilettet. Toilettet fås med huller i skålen til skruemontering eller uden huller til silikonelimning. Blankforkromet trykknop og 4/2 liter dobbeltskyl.</p> <p>Hvid Sand Hvid uden skruehuller. Kun til limning</p>	<p>60 1030 200 2 762 / 3 453 60 1030 202 3 770 / 4 713 60 1031 200 2 762 / 3 453</p>	<p>7391515101812 7391515101836 7391515101829</p>	<p>B B B</p>
  <p>* Afspærringsventil. Sædeboltehul c/c 155.</p> 	<p>Ifø Sign toilet 6870 Toilet med hel cistermekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. Toilet med åben S-lås og stor fod. Toilettet fås med huller i skålen til skruemontering eller uden huller til silikonelimning. Blankforkromet skylleknop og 4/2 liter dobbeltskyl.</p> <p>Hvid Hvid med håndvasketilslutning, venstre Hvid med håndvasketilslutning, højre Hvid 3,5 ltr. med vakuumentil Hvid uden skruehuller. Kun til limning</p>	<p>60 1025 200 2 524 / 3 155 60 1029 200 2 760 / 3 450 60 1028 200 2 760 / 3 450 60 1027 000 2 708 / 3 385 60 1026 200 2 524 / 3 155</p>	<p>7391515101973 7391515104462 7391515103885 7391515104592 7391515101980</p>	<p>A B B B A</p>
 <p>* Afspærringsventil. Sædeboltehul c/c 155.</p> 	<p>Ifø Sign toilet 6861 Toilet med hel cistermekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. 4 cm højere end standardhøjde - praktisk hvis man har svært ved at sidde ned og rejse sig op. Toilettet fås med huller i skålen til skruemontering eller uden huller til silikonelimning. Blankforkromet skylleknop og 4/2 liter dobbeltskyl.</p> <p>Hvid Hvid uden skruehuller. Kun til limning Passer till</p> <p>Ifø Support toiletarmstøtte</p>	<p>60 5016 200 3 386 / 4 233 60 5015 200 3 386 / 4 233 61 5729 100 2 231 / 2 789</p>	<p>7391515106183 7391515106190 7391515092622</p>	<p>B B D</p>

	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö Sign toilet 6872</p> <p>Toilet med hel cisternekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygienisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. Til montering med afløb fra væg eller i hjørner samt til en afløbsmuffe, der ikke er placeret lige bag toilettet. 4 cm højere end standardhøjde - praktisk hvis man har svært ved at sidde ned og rejse sig op. Toilettet fås med huller i skålen til skruemontering eller uden huller til silikonelimning.</p> <p>Blankforkromet skylleknop og 4/2 liter dobbeltskyl.</p> <p>Hvid</p> <p>Hvid. Kun til limning.</p>  <p>* Afspærringsventil. Sædeboltehul c/c 155.</p> 	<p>60 5013 200</p> <p>60 5014 200</p>	<p>3 386 / 4 233</p> <p>3 386 / 4 233</p>	<p>7391515106336</p> <p>7391515106343</p>	<p>B</p> <p>B</p>
 <p>Ifö Cera toilet kort model 3832</p> <p>Toilet der er 6 cm kortere end standard på grund af en smallere cisteme. Kan komme helt ind til væggen, hvilket sparer plads på badeværelset. Samme opbygning som standardtoiletter med meget god siddekomfort.</p> <p>Skylleknop: MILJØKNAPPEN® (standard) to skyllemængder, 4/2 liter.</p> <p>Hvid</p>  <p>* Afspærringsventil. Sædeboltehul c/c 155.</p> 	<p>60 1058 000</p>	<p>2 763 / 3 454</p>	<p>7391515075403</p>	<p>B</p>





TOILETTER


	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö Cera toilet 3800 Toilet med skjult afløb og tilslutning til afløbet 35 mm længere ud fra væg end standard. MILJØKNAPPEN® (standard) to skyllemængder, 4/2 liter. Med eller uden sensor.</p> <p>Hvid Hvid, Batteridrift. 4 ltr. skyl. Hvid, Netdrift. 4 ltr. skyl ekskl. transformator</p>  <p>* Afspærringsventil. Sædebolte hul c/c 155.</p> 	<p>60 4000 000 60 4000 400 60 4000 700</p>	<p>3 386 / 4 233 5 163 / 6 454 5 300 / 6 625</p>	<p>7391515073225 7391515094213 7391515094459</p>	<p>B B B</p>
 <p>Ifö Cera toilet sensor Ifö Cera WC-stole, S-lås (rengøringsvenlig). Sensor elektronisk skylleknop med batteri eller netdrift. Elektronikken er ideel til anvendelse, hvor der stilles store krav til renlighed.</p> <p>Skjult S-lås, 4 ltr. skyl Hvid, batteridrift Hvid, netdrift ekskl. transformator</p> <p>Forhøjet toilet med lukket S-lås, 4 ltr. skyl Hvid, batteridrift Hvid, netdrift ekskl. transformator</p> <p>Universallås, 4 ltr. skyl. Hvid, batteridrift Hvid, netdrift ekskl. transformator</p> <p>ROT-model med åben S-lås, 4 ltr. skyl. Hvid, batteridrift Hvid, netdrift ekskl. transformator</p> <p>ROT-model med åben S-lås, forhøjet, 4 ltr. skyl Hvid, batteridrift Hvid, netdrift ekskl. transformator</p> <p>Vægmontering, 4 ltr. skyl. Hvid, batteridrift Hvid, netdrift ekskl. transformator</p> 	<p>60 1050 400 60 1050 700 60 5017 400 60 5017 700 60 1054 400 60 1054 700 60 1052 400 60 1052 700 60 5018 400 60 5018 700 60 7022 400 60 7022 700</p>	<p>4 301 / 5 376 4 441 / 5 551 5 163 / 6 454 5 300 / 6 625 4 542 / 5 678 4 679 / 5 849 4 301 / 5 376 4 441 / 5 551 5 163 / 6 454 5 300 / 6 625 5 217 / 6 521 5 356 / 6 695</p>	<p>7391515094282 7391515094466 7391515094299 7391515094473 7391515086843 7391515087055 7391515086867 7391515087079 7391515086881 7391515087093 7391515086911 7391515087123</p>	<p>B B B B B B B B B B</p>

	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö børnetoilet 3220 Toilet med 30 cm siddehøjde. Lige så nuttet som det er praktisk. Børnene lærer tidligt selv at gå på toilettet. Skyller 6 liter. Inkl. Sæde med eller uden låg.</p> <p>Hvid, med sæde og låg Hvid, med sæde uden låg</p>  <p>* Afspæringsventil. Sædebolte hul c/c 125.</p> 	60 6400 000 60 6404 000	3 465 / 4 331 3 343 / 4 179	7391515059526 7391515059519	D D
	 <p>Ifö Aqua 21 bidetkloset 3401 Ekstra høj model med rummelig skål. Velegnet for personer med hofter og rygbesvær. Skyller med 6 liter. Inkl. sæde med låg Ifö nr. 99529.</p> <p>Hvid</p>  <p>* Afspæringsventil. Sædebolte hul c/c 155.</p> 	60 6301 000	5 364 / 6 705	7391515061857

		Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
	<p>Ifö toiletarmstøtte 98057 Gulvmonteret armstøtte. Kan kombineres med toiletpapirholder og støtteben.</p> <p>Ifö toiletarmstøtte Støtteben for toiletarmstøtte. Toiletpapirholder for toiletarmstøtte.</p>	<p>61 5727 200 61 5727 300 61 5727 511</p>	<p>1 457 / 1 821 743 / 929 307 / 384</p>	<p>7391515039689 7391515048025 7391515036381</p>	<p>D D D</p>
	<p>Ifö Sign hårdt sæde Ifö Sign hårde toiletsæder har sat en ny standard på markedet. En indretningsdetalje, som stadig fortjener din opmærksomhed. Nu er der kommet to nye funktioner til toiletsæderne - Quick Release eller Soft Closing, hvis du foretrækker dette.</p> <p>Hvid med quick release beslag Sand med quick release beslag Sort med quick release beslag Hvid med soft closing funktion Sand med soft closing funktion Sort med soft closing funktion Hvid med faste beslag Sand med faste beslag Sort med faste beslag Hvid med soft closing funktion Sand med soft closing funktion Sort med soft closing funktion</p>	<p>61 4543 100 61 4543 102 61 4543 111 61 4543 200 61 4543 202 61 4543 211 61 4543 120 61 4543 122 61 4543 131 61 4543 820 61 4543 822 61 4543 821</p>	<p>406 / 508 406 / 508 406 / 508 803 / 1 004 803 / 1 004 803 / 1 004 406 / 508 406 / 508 406 / 508 453 / 566 453 / 566 453 / 566</p>	<p>7391515103687 7391515103694 7391515103700 7391515103717 7391515103724 7391515103731 7391515101607 7391515101638 7391515103755 7391515103571 7391515103953 7391515103588</p>	<p>D D D D D D D D D D D D</p>
	<p>Ifö Sign blødt sæde Du kan adskille sæde og låg for nemmere rengøring.</p> <p>Hvid, butikspakket Sand</p>	<p>61 4541 700 61 4541 602</p>	<p>256 / 320 256 / 320</p>	<p>7391515103748 7391515101621</p>	<p>D D</p>
	<p>Ifö Sign Træsæde Specielt hvis det skal matche træet til dine Ifö baderumsmøbler.</p> <p>Eg Ahorn</p>	<p>61 4545 455 61 4545 454</p>	<p>1 318 / 1 648 1 318 / 1 648</p>	<p>7391515103762 7391515103779</p>	<p>D D</p>
	<p>Ifö Cera hårdt sæde</p> <p>Hvid Ceragrå Sort</p>	<p>61 4509 000 61 4509 042 61 4509 011</p>	<p>406 / 508 406 / 508 406 / 508</p>	<p>7391515071177 7391515071153 7391515094886</p>	<p>D D D</p>

TOILETTER

		Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
	Ifø Cera blødsæde Hvid Ceragrå	61 4507 500	256 / 320	7391515088441	D
		61 4507 042	209 / 261	7391515072099	D
	Ifø Cera træssæde Ahorn Kirsebær Eg	61 4513 454	1 318 / 1 648	7391515083934	D
		61 4513 456	1 318 / 1 648	7391515083941	D
		61 4513 455	1 318 / 1 648	7391515095975	D
	Ifø City Sæde Hvid Grå	61 4515 000	617 / 771	7391515089776	C
		61 4515 002	617 / 771	7391515089783	C
	Ifø toiletsæder Ifø børnetoilet uden låg, hvid Ifø børnetoilet med låg, hvid Ifø Cascade sæde, hvid Ifø Cascade kort model hvid Ifø Aqua, hvid Ifø Unique Uni-sits, hårdt sæde, hvid Ifø universalsits, hvid Ifø Aqua kort model, hvid	61 4536 000	213 / 266	7391515042160	D
		61 4537 000	694 / 868	7391515042177	D
		61 4531 000	203 / 254	7391515042450	D
		61 4525 000	203 / 254	7391515042221	D
		61 4529 000	173 / 216	7391515057584	D
		61 4539 000	377 / 471	7391515042269	D
		61 4535 000	209 / 261	7391515042566	C
61 4527 000	173 / 216	7391515042597	D		
	Ifø Sign skylleknop Alle Ifø Sign toiletter er udrustet med en integreret skyllelukfunktion, som sørger for, at toiletet er velduftende og nemt at holde rent, uden at anvende de kendte duftblokke som hænges på toiletlets skyllekant. Du løfter helt enkelt skylleknappens låg, sætter en Fresh WC-tablet ind i armaturet og lukket låget. Hver gang du skyller ud, får du en passende dosis velduftende doseringsmiddel med i skyllevandet, som farves smukt blå. Hvid Matforkromet Blankforkromet Hvid Vandalsikret, dobbelt skyl Matforkromet Vandalsikret, dobbelt skyl Blankforkromet Vandalsikret, dobbelt skyl Hvid enkelt skyl Hvid Vandalsikret, enkelt skyl Blankforkromet forhøjet	60 9446 680	76 / 95	7391515103649	D
		60 9446 691	125 / 156	7391515103632	D
		60 9446 681	102 / 128	7391515103618	D
		60 9446 670	76 / 95	7391515103595	D
		60 9446 611	125 / 156	7391515103625	D
		60 9446 671	102 / 128	7391515103601	D
		60 9446 580	76 / 95	7391515103670	D
		60 9446 560	76 / 95	7391515103663	D
		60 9446 689	102 / 128	7391515103656	D

	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe	
	Ifö Cera skylleknapsæt				
	Matforkromet	60 9540 611	126 / 158	7391515084672	D
	Blankforkromet	60 9540 621	103 / 129	7391515084665	D
	Forgylt	60 9540 626	149 / 186	7391515084689	D

Heldækkende cisternekappe

Under den heldækkende cisternekappe, som er standard på alle Ifö Sign og Ifö Sign Art modellerne, sidder en af de store nyheder. På fagsproget kaldes dette for armaturet. Armaturet er et nyudviklet og servicevenligt armatur, som er med til at give Ifö Sign og Ifö Sign Art toiletterne dets unikke funktion og fordele.

Ifö Sign Art og Ifö Sign toiletterne har en indercisterne af plast. Det indebærer at vandet som anvendes til skylning aldrig kommer i kontakt med cisternekappen af porcelæn. Det betyder i sin helhed, at risikoen for kondens på porcelænet forsvinder. Cisternekappen vil derfor altid være varmere og tørrere end på toiletter med traditionel cisterne. Yderligere en fordel ved plast indercisternen er, at den dæmper lyden ved skylning og fyldning af cisternen. Pænere, renere, enkelt og stille.

Der er meget få bevægelige dele på armaturet, hvilket minimerer risikoen for driftsforstyrrelser. Et kompakt og servicevenligt armatur.





Hele amaturet er enkelt at afmontere, takket være en bajonetfatning. Service og justeringer bliver nemmere.






Toilettets indløb er justerbart i højden. Det indebærer at man kan anvende de eksisterende vandtilslutninger trods at det nye toilet er højere end toilettet som skiftes ud.

Vægghængte toiletter

Du kan få flere forskellige væghængte toiletter. Efter manges mening giver det badeværelset et mere sobert og naturligt præg. Og så er det nemt at gøre rent under toilettet. Ud over det praktiske og det elegante udseende giver en indbygget cisterne også mere plads på badeværelset.



	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifø Sign toilet til vægmontering 6875 Vægmonteret toilet med glatte sider for nem rengøring. Til installation med Ifø indbygningssystemer med 4/2 liter dobbelt skyl samt Ifø Sign elementer. Fås med Ifø's standard glasur eller Ifø's specielle rengøringsvenlige KeraClean.</p> <p>Hvid Sand Hvid med KeraClean</p>  	<p>61 3000 000 61 3000 002 61 3000 100</p>	<p>1 453 / 1 816 1 984 / 2 480 1 941 / 2 426</p>	<p>7391515102093 7391515102109 7391515104349</p>	<p>B B B</p>
 <p>Ifø Sign Art WC-skål væghængt 6775 Vægmonteret WC-skål med helt glatte sider og skjult montering for enkel rengøring. Installeret sammen med Ifø Sign indbygningssystemer. Anvend Ifø Sign installationssystem - et system som giver dig funktionen Fresh WC (hygienisk doseringsløsning via trykknappen) samt vandskade sikker installation.</p> <p>Bestil gerne vores Ifø Sign installationsbrochure, se bagsiden af kataloget.</p> <p>Farve: Hvid Forventet leveringsstart Maj 2008</p> <p>Ifø Sign Art toilet 6775</p>	<p>6775</p>			
 <p>Ifø Cera toilet til gulvmontering 3876 Toilet til gulvmontering og indbygningssystemer. Sparer plads, fordi toilettet står helt ind til væggen. Rengøringsvenligt.</p> <p>Hvid Ifø afløbsbøjning til WC-skål 3876</p>  	<p>61 1006 000 61 7860 022</p>	<p>1 453 / 1 816 271 / 339</p>	<p>7391515087635 7391515087932</p>	<p>B D</p>





		Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
  <p>* Afspæringsventil, Sædebolte hul c/c 155.</p> 	<p>Ifö Sign toilet til vægmontering 6893</p> <p>Toilet med hel cistemekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. Toilet med påbygget cisterne, som er nem at gøre ren. Blankkrommet trykknop og 4/2 liter dobbeltskyl.</p> <p>Hvid Sand</p>	<p>60 7001 200 60 7001 202</p>	<p>3 439 / 4 299 4 777 / 5 971</p>	<p>7391515102246 7391515104189</p>	<p>B B</p>
  <p>* Afspæringsventil, Sædebolte hul c/c 155.</p> 	<p>Ifö Sign toilet til vægmontering 6894</p> <p>Toilet med hel cistemekappe for nemmere rengøring og Fresh WC (hygiejnisk doseringsløsning i skylleknappen) som standard. Toilet med påbygget cisterne, som er nem at gøre ren. Blankkrommet trykknop og 4/3 liter dobbeltskyl.</p> <p>Hvid</p>	<p>60 7002 200</p>	<p>3 439 / 4 299</p>	<p>7391515106596</p>	<p>B</p>

Ifö Sign Installationssystem

Ifö Sign Installationssystem gør det muligt at placere sanitetsporcelænet på væggen i stedet for på gulvet. Det skjuler cisterne, vand- og afløbsrør i en såkaldt installationsvæg. Denne monteres nemt mod den eksisterende badeværelsesvæg.




	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö Sign WC-modul 1100 med Ifö Sign indbygningscisterne Modulhøjde: 1080-1140 mm Vulsthøjde/siddehøjde: 400-460 mm Spændeboltshøjde: 320-380 mm</p> <p>Ifö Sign WC-modul 1100 Ifö Sign indbygningscisterne</p> 	61 6901 100	2 650 / 3 313	7391515412888	J
	61 6900 200	1 468 / 1 835	7391515413090	J
 <p>Ifö Sign WC-modul 840 med Ifö Sign indbygningscisterne Modulhøjde: 820-880 mm Vulsthøjde/Siddehøjde: 400-460 mm Spændeboltshøjde: 320-380 mm</p> <p>Ifö Sign WC-modul 840 Ifö Sign indbygningscisterne</p> 	61 6901 000	2 650 / 3 313	7391515412895	J
	61 6900 200	1 468 / 1 835	7391515413090	J

	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö WC-modul 1100 MC4 med mini indbygningscisterne – topservicering</p> <p>Modulhøjde: 1080-1140 mm Vulsthøjde/siddehøjde: 400-420 mm Spændeboltshøjde: 320-380 mm</p> <p>Ifö WC-modul 1100 MC4</p> 	61 6909 600	2 501 / 3 126	7391515097603	J
 <p>Ifö Sign Håndvask modul 1100 til bolt- og konsolmontering af håndvask</p> <p>Håndvaskhøjden kan justeres mellem 800 og 950 mm.</p> <p>Ifö Sign håndvaskelement 1100</p> 	61 6903 100	1 258 / 1 573	7391515412901	J

TOILETTER


	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p data-bbox="443 179 699 302"> Ifö Sign Bidet-modul Modulhøjde: 1080-1140 mm Vulsthøjde/siddehøjde: 400-460 mm Spændeboltshøjde: 320-380 mm Ifö Sign bidet-modul </p>	61 6902 100	1 258 / 1 573	7391515412918	J
 <p data-bbox="443 827 646 930"> Ifö Sign urinal-modul 1450 Modulhøjde: 1080-1140 mm Vulsthøjde: 650 Ifö Sign urinal-modul 1100 </p>	61 6904 100	1 677 / 2 096	7391515412925	J

	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö Sign installationssystem skylleknap</p> <p>Mekanisk frontluge med dobbeltskyl</p> <p>Ifö Sign frontluge matforkromet med dobbelt skyl og Fresh WC</p> <p>Ifö Sign frontluge std blankforkromet med dosering dobbelt skyl</p> <p>Ifö Sign frontluge hvid med dobbelt skyl Fresh WC</p> <p>Ifö Sign frontluge matforkromet dobbelt skyl</p> <p>Ifö Sign frontluge blankforkromet dobbelt skyl</p> <p>Ifö Sign frontluge hvid dobbelt skyl</p> <p>Mekanisk frontluge med enkeltskyl</p> <p>Ifö Sign frontluge hvid med enkeltskyl Fresh WC</p> <p>Ifö Sign frontluge hvid enkelt skyl</p> <p>Handicapvenlig mekanisk frontluge med dobbeltskyl</p> <p>Ifö Sign frontluge hvid dobbelt skyl handicapvenlig uden Fresh WC</p> <p>Ifö Sign frontluge hvid med dobbelt skyl handicapvenlig Fresh WC</p> <p>Pneumatisk skylleknap med dobbelt skyl. Anvendes kun ved topservicering af cisterne.</p> <p>Ifö Sign pneumatisk skylleknap matforkromet med dobbelt skyl Fresh WC</p> <p>Ifö Sign pneumatisk skylleknap blankforkromet med dobbelt skyl Fresh WC</p> <p>Ifö Sign frontluge Hvid med dobbelt skyl Fresh WC</p> <p>Doseringslåg</p> <p>Ifö Sign doseringslåg matforkromet til pneumatisk knap</p> <p>Ifö Sign doseringslåg blankforkromet til pneumatisk knap</p> <p>Ifö Sign doseringslåg hvid til pneumatisk knap</p> <p>Mekanisk frontluge med dobbeltskyl</p> <p>Ifö Sign frontluge matforkromet med dobbelt skyl Fresh WC</p> <p>Ifö Sign frontluge blankforkromet med dobbelt skyl Fresh WC</p> <p>Ifö Sign frontluge hvid med dobbelt skyl Fresh WC</p>	61 6906 401	461 / 576	7391515412956	J
	61 6906 404	419 / 524	7391515412949	J
	61 6906 400	335 / 419	7391515412932	J
	61 6906 201	461 / 576	7391515412994	J
	61 6906 204	419 / 524	7391515412987	J
	61 6906 200	335 / 419	7391515412970	J
	61 6906 300	335 / 419	7391515412963	J
	61 6906 100	335 / 419	7391515413007	J
	61 6906 600	335 / 419	7391515413076	J
	61 6906 650	335 / 419	7391515413083	J
	61 6907 214	524 / 655	7391515413380	J
	61 6907 204	461 / 576	7391515413373	J
	61 6907 200	419 / 524	7391515413366	J
	61 6906 901	136 / 170	7391515413069	J
	61 6906 904	126 / 158	7391515413052	J
	61 6906 900	105 / 131	7391515413045	J
	61 6906 421	461 / 576	7391515413038	J
	61 6906 424	419 / 524	7391515413021	J
	61 6906 420	335 / 419	7391515413014	J

TOILETTER

Bidet

Det er en god ide at få et bidet i badeværelset. For det første er det hygiejnisk. Men også mere praktisk end du tror med en række muligheder ud over den klassiske funktion. Perfekt når man skal vaske små børn og store fødder eller rigtigt snavsede hænder.



Ifø Sign Art gulvmonteret bidet 4034

Gulvmonteret bidet i den samme designserie som Ifø Sign Art/Ifø sign toiletter og håndvaske. Bideterne fås henholdsvis med huller i porcelænet til skruemontering eller uden huller til silikonelimning. Sign Art bideterne fås med standard glasur og med Ifø's specielle rengøringsvenlige KeraTect glasur.

Hvid med gulvfæste til fastskruning

Hvid med KeraTect® med gulvfæste til fastskruning

Sand med gulvfæste til fastskruning

Sand med KeraTect® med gulvfæste til fastskruning



Hvid. Til limning med silikone

Hvid med KeraTect®. Til limning med silikone

Sand. Til limning med silikone

Sand med KeraTect®. Til limning med silikone





Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
67 6015 100	1 428 / 1 785	7391515103892	B
67 6015 130	1 921 / 2 401	7391515103908	B
67 6015 102	2 248 / 2 810	7391515103922	B
67 6015 132	2 712 / 3 390	7391515103939	B
67 6014 100	1 428 / 1 785	7391515098419	B
67 6014 130	1 921 / 2 401	7391515103915	B
67 6014 102	2 248 / 2 810	7391515098433	B
67 6014 132	2 712 / 3 390	7391515103946	B




	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p data-bbox="472 181 737 257">Ifö Cera bidét til gulvmontering 4014 Bidét i Ifö Cera design. Hvid</p>	67 6012 100	1 428 / 1 785	7391515074437	B
 <p data-bbox="472 999 737 1075">Ifö Cera bidét til vægmontering 4016 Bidét i Ifö Cera design. Hvid</p>	67 7013 100	2 248 / 2 810	7391515080810	B

Urinaler

Urinaler på offentlige toiletter er lige så selvfølgelige, som de er enkle og praktiske. Men hvorfor ikke drage fordele af urinaler i hjemmet? Ifö's urinaler har moderne, tekniske løsninger, som giver god hygiejne og økonomiske fordele. Urinalerne er desuden fremstillet, så de belaster miljøet så lidt som muligt.



	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe	
 	Ifö Cero vandfrit urinal 4125 Porcelænsurinal uden vand hvor den miljøvenlige olie fungerer som vandlås. Det betyder, at installationen ikke kræver tilslutning til el eller vand.				
	61 8110 000	2 677 / 3 346	7391515092950	B	
	61 8119 002	413 / 516	7391515092882	D	
	61 8119 050	968 / 1 210	7391515092899	D	
	61 8119 105	512 / 640	7391515092905	D	
  *Sensordåge Ø 26. 1/2" utv. gänga*	Ifö Urinal med integreret sensor Et urinal med en integreret sensor, som er skjult i porcelænet. Til elektronikboks med batteri kræves ingen separat transformator. Til elektronikboks for netdrift kræves separat transformator. Vand kan tilsluttes bagfra eller ovenfra.				
	Til batteridrift				
	Hvid tilslutning bagfra	61 8010 200	4 696 / 5 870	7391515092875	B
	Hvid tilslutning ovenfra	61 8010 000	4 839 / 6 049	7391515092868	B
	Til netdrift				
Hvid tilslutning bagfra	61 8010 300	4 696 / 5 870	7391515105964	B	
Hvid tilslutning ovenfra	61 8010 100	4 839 / 6 049	7391515105971	B	

	Bestilnr	Ex./Incl. Moms	EAN	Prisgruppe
 <p>Ifö Urinal 4115, 4116 Urinal til separat skylleteknik. Lille model, hygiejnisk og vandbesparende. Kan tilsluttes bagfra eller ovenfra. Leveres ekskl. elektronikboks.</p> <p>Hvid tilslutning bagfra Hvid tilslutning ovenfra</p>  <p>1/2" utv. gånga</p>	<p>61 8004 100 61 8004 000</p>	<p>1 860 / 2 325 2 168 / 2 710</p>	<p>7391515070668 7391515070675</p>	<p>B B</p>
 <p>Ifö Skillevæg i porcelæn 4080 Bølgeformet skillevæg i rengøringsvenligt porcelæn til placering mellem urinaler.</p> <p>Hvid</p> 	<p>61 8009 000</p>	<p>1 806 / 2 258</p>	<p>7391515087659</p>	<p>B</p>